

# 校内邮箱使用说明

## 目 录

1、登录方式 .....	2
» 1.1 通过邮箱登录页面登录 .....	2
» 1.2 通过“i 惠园”信息平台单点登录 .....	3
2、在学校微信企业号中收发邮件 .....	5
3、通过客户端收发邮件 .....	7
» 3.1 电脑客户端配置方法（Windows 系统） .....	7
» 3.2 电脑客户端配置方法（iOS 系统） .....	14
» 3.3 移动客户端（手机、pad）配置方法 .....	19
4、修改密码 .....	26
5、找回密码 .....	29
6、邮箱英文版 .....	30

## 校内邮箱使用说明

我校邮件系统为学校各单位及师生员工个人提供 uibe.edu.cn 域名下的电子邮箱，为用户发送、接收电子邮件提供服务。

在编教职职工入职、学生入校后，可通过登录学校信息平台“i 惠园”（i.uibe.edu.cn）来自动激活。邮箱名为职工号 / 学号 @uibe.edu.cn，初始密码为 Maoda 身份证号后六位（例如：如果身份证号后六位为 121314，则初始密码为 Maoda121314）。教职工登录邮箱后可以联系邮箱管理员，命名并添加一个邮箱别名（例如：教职工姓名全拼）。

下面简要介绍学校邮件系统的若干常见问题。

### 1、登录方式

#### » 1.1 通过邮箱登录页面登录

在浏览器地址栏中输入：mail.uibe.edu.cn，输入邮箱名（或别名）和密码，即可登录。首次登录的用户需按系统提示修改初始密码。



## » 1.2 通过“i 惠园”信息平台单点登录

教职工及学生可通过信息平台“i 惠园”中“未读邮件”进入个人邮箱的验证界面，输入邮箱账号及密码即可完成单点登录的配置，再次登录无需重新输入邮箱账号及密码。

步骤一，登录“i 惠园”信息平台，点击“未读邮件”按钮。



步骤二，出现“快捷登录验证”页面，点击“去验证”按钮。



步骤三，在弹出的页面上填写完整邮箱的帐号（包含 @uibe.edu.cn）

和密码，点击“登录”，即可成功绑定邮箱。



注意：如果在邮箱 web 页面修改密码后，通过“i 惠园”信息平台单点登录时，需要重复以上步骤进行重新绑定。

## 2、在学校微信企业号中收发邮件

关注学校微信企业号，在“我的邮件”中绑定邮箱帐号和密码，即可在“我的邮件”中实时接收来信提醒，实现微信上收发邮件。



步骤一，打开“对外经济贸易大学”企业号，找到“我的邮件”，出现“快捷登录认证”，点击“确认”。

步骤二，在弹出的页面中输入完整的邮件帐号（含 @uibe.edu.cn）和密码，确认“登录”。

步骤三，登录成功后进入邮箱，查看邮件，进行邮件收发。

注意：如果对邮箱密码进行了修改，通过学校微信企业号“我的邮件”登录邮箱时，需要重复以上步骤进行重新绑定。



### 3、通过客户端收发邮件

邮件系统支持使用客户端收发邮件，具体配置方法如下：

注意：配置客户端之前先确认邮箱帐号密码可以正常在网页端登录。

如果是首次使用校园邮箱，需先登录网页端修改密码，再设置客户端。

收发信服务器地址如下：

国内用户，选择 IMAP 协议：

接收邮件服务器：imap.uibe.edu.cn( 端口 143)，使用 SSL 端口号 993

发送邮件服务器：smtp.uibe.edu.cn( 端口 25)，使用 SSL 端口号 465

海外用户可使用以下服务器，选择 IMAP 协议：

接收邮件服务器：hwimap.exmail.qq.com，使用 SSL 端口号 993

发送邮件服务器：hwsmtpp.exmail.qq.com，使用 SSL 端口号 465


#### » 3.1 电脑客户端配置方法（Windows 系统）

1) 以 Foxmail7.2 版本为例


步骤一，安装 Foxmail 完毕后，打开，点击“新建帐户”。




步骤二，输入校园邮箱用户名及密码，注意电子邮件地址需要写全（职工号 @uibe.edu.cn）。点击“创建”新帐户。




步骤三，帐户自动创建成功，可收发邮件。







完成后，可以点击右上角按钮，在“系统设置”窗口，“帐户”中的标签中查看“服务器”信息。




注意：如果 Foxmail 中已有邮箱帐户，请保留原来帐户，新建一个单独的帐户。

点“文件”菜单，点击“新建帐户”。

步骤一，打开 Foxmail 软件，点击“新建”按钮。






然后，按前述设置即可。

步骤二，完成后，可以点击右上角按钮，在“系统设置”窗口，“帐户”中的标签中查看“服务器”信息，确定设置正确。




## 2) 以 Outlook 软件为例


步骤一，启动 Outlook，进入 Outlook。




步骤二，点击添加账户：输入用户相关信息，注意电子邮件地址需要写全（职工号 @uibe.edu.cn）。



步骤三，系统自动配置账户。



步骤四，等待几分钟后，即可自动完成。



注意：如果 Outlook 中已有邮箱帐户，请保留原来帐户，新建一个单独的帐户。


点“文件”菜单，点击“添加帐户”。



然后按前述操作即可。

### 3) Win10 自带客户端

步骤一，选择电子邮件和账户，点击“添加账户”——选择高级安装程序。



步骤二，选择 pop 或者 imap 账户。





### » 3.2 电脑客户端配置方法 (iOS 系统)

1) 苹果电脑自带邮件客户端, 以 MakBookAir 邮件 10.3 版本为例



步骤一，打开电脑自带邮件客户端，点击邮件 -- 添加账户 -- 选择“其他邮件账户”，点击“继续”。



步骤二，输入校园邮箱用户名及密码，注意电子邮件地址需要写全（职工号 @uibe.edu.cn），点击“登录”。



步骤三，填写 imap 协议设置，点击“登录”。

电子邮件地址: wangzhanjuntest@uibe.edu.cn

用户名: 自动

密码: ●●●●●●●●

帐户类型: IMAP

收件服务器: imap.exmail.qq.com

发件服务器: smtp.exmail.qq.com

无法验证帐户名或密码。

取消 返回 登录


步骤四，配置成功，点击“完成”。

选择您要通过此帐户使用的应用：

邮件

备忘录

取消 返回 完成







2) 苹果电脑 Foxmail 客户端，以 FoxmailforMac1.2.0.89299 版本为例



步骤一，点击 Foxmail 客户端，点击 Mail 企业邮箱。



步骤二，输入校园邮箱用户名及密码，注意电子邮件地址需要写全（职工号@uibe.edu.cn）。点击“继续”，点击“好”，账号配置完成。



以上配置步骤为系统默认的客户端配置，采用 imap 协议，使用的邮件服务器地址是腾讯官方的地址。（推荐，最为方便简单。）


### » 3.3 移动客户端（手机、pad）配置方法

#### 1) 苹果移动端

步骤一，打开苹果手机设置 ---- 密码与帐户 ---- 添加帐户。



步骤二，在打开的页面中选择其他 ---- 添加邮件帐户。



步骤三，在出现的页面中输入自己的邮箱账号与密码后，点击“下一步”。



步骤四，在出现的页面中选择 IMAP 协议，并按下图将收、发件服务器信息填写完整。

中国移动 07:56 57%

取消 新建帐户 下一步

IMAP POP

此处建议选择imap

名称 newuibe

电子邮件 02118@uibe.edu.cn 填全，需要填写 @uibe.edu.cn

描述 02118@uibe.edu.cn

收件服务器

主机名 imap.uibe.edu.cn

用户名 02118@uibe.edu.cn 填全，需要填写 @uibe.edu.cn

密码 ●●●●●●●●

发件服务器

主机名 smtp.uibe.edu.cn

用户名 02118@uibe.edu.cn 填全，需要填写 @uibe.edu.cn

密码 ●●●●●●●●

(注：用户名一定要填写完整的账号：职工号/学号+域名，如 02021@uibe.edu.cn)

步骤五，在出现的页面中点击“SMTP”，进入发件服务器设置。



步骤六，在出现的页面中修改图中红框框选的内容。

步骤七，填写完成后，点击“完成”，在出现的页面中点击“存储”。



## 2) 安卓移动端

步骤一，点击安卓手机中自带的邮件 APP。



步骤二，在弹出的页面中选择“其他”。



步骤三，输入自己的邮箱账号与密码后，点击登录。



步骤四，在弹出的页面中选择 IMAP 协议。



步骤五，邮箱帐户设置。

(1) 用户名密码

用户名：邮箱账号（完整的账号：职工号 / 学号 + 域名，如 02021@uibe.edu.cn）

密码：邮箱密码

(2) 按下图将收、发件服务器信息填写完整



如SMTP服务器出现“要求登录”选项，则需要勾选，用户名和密码与(1)相同。

The image displays two sequential screenshots of an Android email client's account setup interface. Both screenshots are titled '帐户设置' (Account Settings) and show the following fields:

- 用户名 (Username):** 01951@uibe.edu.cn. A red box highlights the text, with a note: '填全，需要填写 @uibe.edu.cn' (Fill in completely, need to write @uibe.edu.cn).
- 密码 (Password):** A masked field with dots.
- 服务器 (Server):** imap.uibe.edu.cn.
- 端口 (Port):** 143.
- 安全类型 (Security Type):** 保持默认的“无”即可 (Keep the default "None" is fine), with a dropdown menu showing '无 >'.
- IMAP 路径前缀 (IMAP Path Prefix):** 可选 (Optional).
- SMTP 服务器 (SMTP Server):** smtp.uibe.edu.cn.
- 端口 (Port):** 25.
- 安全类型 (Security Type):** 保持默认的“无”即可 (Keep the default "None" is fine), with a dropdown menu showing '无 >'.
- 要求登录 (Require Login):** A checked checkbox with the label '勾选' (Checked).
- 用户名 (Username):** 01951@uibe.edu.cn. A red box highlights the text, with a note: '填全，需要填写 @uibe.edu.cn' (Fill in completely, need to write @uibe.edu.cn).
- 密码 (Password):** A masked field with dots and a visibility toggle icon.

At the bottom of each screen are two buttons: '上一步' (Previous) and '下一步' (Next).

以上设置完成后，点击下一步即可完成安卓系统邮箱设置，随后进入邮箱的“收件箱”页面。此时您可以看到邮件被自动同步到手机客户端。

## 4、修改密码

用户如需修改密码，可登录邮件系统，通过“设置—帐户—帐户安全—修改密码”进行操作。

密码需满足以下要求：


- ① 同时包含大写字母、小写字母和数字。
- ② 密码长度为 6--32 个字符。
- ③ 不包含账户信息与空格（即不能包含账号、域名 uibe 与空格）。
- ④ 不是常见密码（即不能出现 ABC, abc, 123456, 0000 等）。



## 5、找回密码

“i惠园”中维护的个人手机号会自动同步并绑定到邮箱，因此如果在“i惠园”中已经维护了手机号，即可直接点击找回密码。

如果在“i惠园”中未维护手机号，首先需通过网页登录邮箱进行手机号绑定。登录邮箱，进入设置——帐户，填写手机号，点击“保存更改”，即可通过手机号找回密码。



找回密码步骤一，在邮箱登录页面点击忘记密码。



找回密码步骤二，跳转页面找回密码。

## 重置密码

我是成员     我是管理员

邮箱帐号

成员请输入成员帐号，如 user@example.com

验证码  

[刷新验证码](#)

请输入图中验证码，看不清请 [刷新验证码](#)

## 验证方式

邮箱帐号 z1[redacted]@uibe.edu.cn

重置方式  将验证码发送到密保手机：139\*\*\*\*[redacted]

找回密码步骤三，通过手机验证码重置密码。

## 设置密码

验证码已发送到你的密保手机，请输入验证码重置你的密码。

邮箱帐号 zhu[REDACTED]@uibe.edu.cn

密码

确认密码

验证码  

请输入139\*\*\*\*[REDACTED]收到的手机验证码

找回密码步骤四，重置完成，即可返回登录。

## 6、邮箱英文版

邮箱支持英文版登录及使用，英文版链接位置如下图：



点击“English”，如下所示，输入用户名（xxx@uibe.edu.cn）、密码即可进入邮箱英文版页面。

